

Backbeat® Go 2

ユーザーガイド

目次


ようこそ	3
パッケージ内容	4
ヘッドセットの概要	5
ペアリング	6
初回のペアリング	6
2 台目のデバイスとのペアリング	6
マルチ接続	6
充電ケーブルの差込口	8
電池残量のチェック	8
快適にお使いいただくために	9
基本操作	10
イヤパッドの電源のオン/オフ	10
オーディオ	10
音量調節	10
ミュート	10
発信する/着信応答する/通話を終了する。	10
その他の機能	12
DeepSleep モード	12
常時アクセス	12
音声通知	12
出荷時の設定に戻します。	12
製品仕様	13

ようこそ


Plantronics 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。このガイドでは、Backbeat Go 2 イヤーパッドの設定方法と使用方法について説明します。

製品を設置および使用する前に、クイックスタートガイドに記載されている安全に関する注意事項をお読みください。

パッケージ内容



マイク付きイヤーパード (Mサイズのイヤーチップ装着済み)





コンボケーブル充電器





イヤーチップ (S、L)


ヘッドセットの概要





 充電端子

 ヘッドセットインジケータライト (LED)

 音量を上げるボタン：音量を上げる、次の曲にスキップする

 オーディオ/コールボタン：イヤパッドの電源のオン/オフ、着信応答/通話終了/着信拒否、音楽の再生/一時停止

 音量を下げるボタン：音量を下げる、前の曲に戻る


 ミュート/ミュート解除

ペアリング

初回のペアリング

ペアリングは、イヤークリップの電源を初めてオンにした時に自動的に開始されます。

- 1 イヤークリップの電源を入れます。右側のイヤークリップにあるインジケータライトが赤と青で点滅し、ペアリングモードがオンになったことを示します。



- iPhoneおよびAndroid™ スマートフォン ペアリングの音声ガイダンスに従います。
- その他の携帯電話携帯電話のメニューを使用して、次の操作を行います。
- 2 携帯電話のBluetooth®を有効にして新しいデバイスの検索を行います。
- iPhone* [設定] > [Bluetooth] > [オン]
- Android™ スマートフォン* [設定] > [無線とネットワーク] > [Bluetooth : オン] > [デバイスの検索]

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。


- 3 [PLT_BBTGO2] を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ (0000) のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、「pairing successful」(ペアリングが成功しました) というメッセージが流れ、イヤークリップのインジケータライトの点滅が消えます。

2台目のデバイスとのペアリング

イヤークリップと携帯電話をペアリングした後で、2台目の携帯電話やタブレットのようなデバイスとペアリングできます。最大で8つのデバイスとのペアリングが可能で、ハンズフリーと拡張オーディオ配信プロファイル (A2DP) に対応します。

- 1 イヤークリップをペアリングモードに設定します。次のいずれかの操作を実行します。
- イヤークリップの電源を切った状態で、「pairing」(ペアリング) の音声が出るまで、またはインジケータライトの点滅が消えるまでオーディオ/コールボタンを押したままにします。
- イヤークリップの電源が入った状態で、通話中ではないときに、「pairing」(ペアリング) の音声が出るまで、ボリュームアップ (+) ボタンとボリュームダウン (-) ボタンを押したままにします。

右側のイヤークリップにあるインジケータライト  が赤と青で点滅し、ペアリングモードがオンになったことを示します。

- 2 携帯電話のBluetoothを有効にして新しいデバイスの検索を行います。
 - 3 [PLT_BBTGO2] を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ (0000) のパスコードを入力するか、接続を確定します。
- 正常にペアリングされると、「pairing successful」(ペアリングが成功しました) というメッセージが流れ、ヘッドセットのインジケータライトの点滅が消えます。

マルチ接続

複数のデバイスとイヤークリップをペアリングする場合は、マルチ接続により、ご使用の携帯電話/音楽デバイスのBluetoothデバイスリストでデバイス間の接続を切り替えることができます (イヤークリップは、1回につきデバイス1台に接続できます)。


たとえば、タブレットに接続していて、音楽を聞き終り、ペアリングされた他の携帯電話/音楽デバイスに切り替えるような場合は、次の手順に従います。

- 1 携帯電話のBluetooth設定でペアリングされているデバイスのリストを開きます。


- 2 [PLT_BBTGO2] を選択します。
イヤークリップで新しい接続が確定されると、毎回デバイスを削除したり、再度ペアリングを行う必要はありません。デバイスは記憶され、通信可能範囲内にあればいつでも接続できます。

充電ケーブルの差込口

新しいイヤークリップは、ペアリングと数回分の通話ができる状態に充電されています。充電ポートにアクセスするには、右側のイヤークリップの上部にある溝に爪をかけて引き下げます。



イヤークリップのフル充電にかかる時間は最大 2.5 時間です。インジケータライトは、充電中赤で点灯し、充電が完了すると青で点灯します。



電池残量のチェック

電池残量は、いずれかの音量調節ボタンを押して確認できます。イヤークリップから電池残量ステータスが流れ、インジケータライトが点滅して電池残量が示されます。

"Battery level high" (電池残量高) = 電池残量が充分またはフル充電の状態

"Battery level low" (電池残量低) = 残りの通話可能時間が 1 時間未満

"Recharge headset" (ヘッドセットを充電してください) = 残りの通話可能時間が 15 分未満

青で点滅 = 電池残量が充分またはフル充電の状態

赤で 2 回点滅 = 電池残量低、残りの通話可能時間が 1 時間未満

赤で 3 回点滅 = 残りの通話可能時間が 15 分未満


快適にお使いいただくために

イヤークリップで最高の音質を得るには、最適なサイズのイヤークリップを選択することが必須です。


- 1 **音響シール** 出荷時、イヤークリップはMサイズのイヤークリップが装着された状態になっています。各イヤークリップ (S、M、L) で音質をチェックして、最も音質がよいものを選択することをお勧めします。しっかりフィットするイヤークリップを使うと、豊かな低音が響きます。




- 2 **快適さと安定した装着感** スタビライザーは3箇所プリセットされた位置まで回転できます。スタビライザーを回転させて、最適なフィット感と安定性が得られる角度に調整します。



- 3 首の後ろにイヤークリップを回して装着し、使用します。



基本操作



イヤードの電源のオン/オフ

オーディオ/コールボタン▶▶/□を押したまま、“Power on”（電源オン）というメッセージが流れるまで待ちます。電源を切るには、オーディオ/コールボタン▶▶/□を押したまま、“Power off”（電源オフ）というメッセージが流れるまで約4秒間待ちます。

オーディオ

オーディオの再生/一時停止

オーディオ/コールボタン▶▶/□を軽く押します。

次の曲にスキップ

音量調節の [+] ボタンを1秒以上押します。

前の曲の再生

音量を下げる [-] ボタンを1秒間以上押すと、今かかっている曲が最初から再生されます。ボタンを2回（いずれも1秒以上）押すと、前の曲に戻ります。

音量調節

音量を上げる [+] ボタンまたは音量を下げる [-] ボタンを軽く押します。

ミュート

通話中に、音量調節の [+] と [-] ボタンを同時に押します。「ミュートオン」または「ミュートオフ」というメッセージが流れます。ミュートがオンになっていると、5分おきに通知が流れます。

発信する/着信応答する/通話を終了する。

オーディオの再生中でも、着信通知を逃しません。通話に応答する場合は、保存済みオーディオ（ダウンロード済みの音楽、動画、ポッドキャストなど）は一時停止されます。ライブストリーミングオーディオを再生している場合、通話中は、一時停止ではなくミュートされます。通話が終了すると、再生/ストリーミングは再開されます。

着信への応答と通話の終了

オーディオ/コールボタン▶▶/□を軽く押します。

キャッチホンの使用する

まず、▶▶/□ボタンを軽く押し、最初の通話を保留して、2番目の着信に応答します。通話を切り替えるには、オーディオ/コールボタン▶▶/□を約2秒間押します。2番目の通話を終了し、最初の通話に戻るには、オーディオ/コール▶▶/□を軽く押します。

着信拒否

オーディオ/コールボタン▶▶/□を2秒間押します。

リダイヤル

最後に発信した番号をダイヤルするには、オーディオ/コール▶||/□ ボタンを軽く2回押します。

その他の機能

DeepSleepモード

ヘッドセットの電源を入れたまま、ペアリングした携帯電話が通信範囲外の状態で20分以上経過すると、ヘッドセットは節電のためDeepSleep™モードに入ります。

携帯電話が通信範囲内に戻り、いずれかのボタンを押すと、DeepSleepモードは解除されます。着信の際は、コールボタン(📞)を再度押すことで着信に応答できます。

常時アクセス

携帯電話とヘッドセットの距離が約10メートル以上離れると、音質が低下したり接続が切断されます。最適な距離でご使用ください。

ヘッドセットは、Bluetooth接続が切断されると再接続を試みます。再接続されない場合は、オーディオ/コールボタンを1回押すか、携帯電話のBluetoothデバイスメニューから手動で再接続します。

音声通知

ヘッドセットの音声通知は英語です。

音声通知リスト

- "Battery low/medium/high" (電池残量が少なくなりました/電池残量は中程度です/電池が充分残っています)
- "Connection switched" (接続が切り替わりました)
- "Headset connected" (ヘッドセットに接続されました)
- "Not connected" (接続されていません)
- "Mute on/off" (ミュートオン/オフ)
- "Pairing" (ペアリング)
- "Pairing successful" (ペアリングが成功しました)
- "Power on/off" (電源オン/オフ)
- "Recharge headset" (ヘッドセットを充電してください)
- "Redial" (リダイヤルする)

出荷時の設定に戻します。

イヤークリップを出荷時のデフォルト設定に戻す際、ペアリングしたデバイスのリストはすべて削除されます。

- 1 まず、イヤークリップをペアリングモードに設定します。次のいずれかの手順を実行します。
 - イヤークリップの電源を切った状態で、"pairing" (ペアリング) の音声が出るまで、またはインジケータライトの点滅が消えるまでオーディオ/コールボタンを押したままにします。
 - イヤークリップの電源が入った状態で、通話中ではないときに、"pairing" (ペアリング) の音声が出るまで、ボリュームアップ (+) ボタンとボリュームダウン (-) ボタンを押したままにします。右側のイヤークリップにあるインジケータライトが赤と青で点滅し、ペアリングモードがオンになったことを示します。
- 2 次に、イヤークリップがペアリングモードになっている状態で、LEDが紫で点滅するまでボリュームアップ (+) ボタンとボリュームダウン (-) ボタンを押したままにします。リセット後、イヤークリップの電源が切れます。

製品仕様

連続通話/音声再生時間	音楽再生最大 4.5 時間/連続通話最大 5 時間*
連続待受時間	最大約 10 日間*
DeepSleep テクノロジー	最大約 180 日間*バッテリー持続可能
操作可能範囲 (距離)	携帯電話またはタブレットから最大約 10m
ヘッドフォン重量	14g
オーディオ	HQ カスタム SBC コーデック、6mm ネオジウムスピーカー、周波数特性 20-20,000Hz、全高調波歪<5%、感度 104dBspl/mW (1kHz)
ノイズリダクション	デジタル信号処理 (DSP) <ul style="list-style-type: none">• 全二重方式エコーキャンセル• リアルタイムノイズリダクション• 鮮明な音声
撥水加工	汗や湿気の侵入を防止する P2i ナノコーティング
充電コネクタ	Micro USB 充電
電池タイプ	充電式リチウムイオンポリマー電池 (交換不可)
充電時間 (最大)	2.5 時間 (使用電源 5V DC - 180mA)
Bluetooth 2.1 + EDR	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) v1.2、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) v1.4、HFP (ハンズフリープロファイル) v1.6 および HSP (ヘッドセットプロファイル) v1.1
使用および保管温度	0°C~40°C

注 *お使いの機器によって多少異なります。

サポートが必要な場合

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Plantronics, Inc. は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

米国特許出願中

200674-16 (07.13)