



Polycom® VVX® الوسائط 600 و 601 للشركات

تقدم هواتف الوسائط المتميزة للشركات أفضل إنتاجية لسطح المكتب في فنتها المكتب للمدراء ورجال الأعمال التنفيذيين الدائمي الانشغال في الشركة

تعتبر سلسلة Polycom® VVX® 600 هواتف وسائط متميزة للشركات تم تصميمها لتعزيز التعاون والإنتاجية الفردية.

البساطة وسهولة الاستخدام

تم تصميم سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom خصيصًا للمدراء ورجال الأعمال التنفيذيين الذي يحتاجون إلى هاتف مكتبي قوي، ولكن في الوقت نفسه بسيط الاستخدام وقابل للتوسيع، ليساعدهم على البقاء على اتصال دائم بمن حولهم من أجل إدارة المؤسسة. ووفقًا للسلك الشائع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تجعل واجهة المستخدم البسيطة الاستخدام في سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom التنقل سهلاً ويحتاج إلى أقل تدريب ممكن عبر دعمها لإمكانات اللمس المتعدد والإيماءات. ويفضل تميزها بكل من التصميم المريح وجودة الصوت بفضل تقنية Polycom® HD Voice™ والشاشة الكبيرة الملونة عالية الدقة التي تدعم وظيفة اللمس من عدة نقاط، فإن سلسلة هواتف الوسائط للشركات VVX 600 من Polycom تُعتبر الاختيار الأمثل.

زيادة مستوى الإنتاجية إلى أقصى حد

قدم للمدراء ورجال الأعمال التنفيذيين لديك تجربة الاتصالات الموحدة الأفضل وهاتف الوسائط للشركات الأعلى جودة في هذا المجال. لقد روعي عند تصميم سلسلة VVX 600 من Polycom أن تناسب مجموعة متنوعة من البيئات تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وحتى الشركات الكبرى، لذا فهي تعمل على تحسين الإنتاجية الفردية عن طريق التكامل مع تطبيقات محيط العمل المتوفرة على جهاز كمبيوتر المستخدم. ويمكن للمستخدمين عرض تقويمات Microsoft Exchange وإدارتها، وتلقي تذكيرات الاجتماعات والتنبيهات، والوصول إلى دليل الشركات وإرسال رسائل فورية/ عرض حالة التواجد مباشرة على شاشة الهاتف، حتى في حين انتظار بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر. يمكنهم أيضًا تمديد نطاق سطح مكتب الكمبيوتر الشخصي ليشمل شاشة سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom من أجل التنقل والتفاعل عبر الماوس/لوحة المفاتيح.

الأفضل في فنته من حيث نشر الاستخدام والإدارة

تتميز سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom بسهولة نشر استخدامها وبساطة إدارتها من خلال أداة بسيطة مستندة إلى الويب. ويتيح التكوين المناسب لفئة المؤسسات والمستند إلى الخادم والذي يتضمن حل Zero Touch Provisioning لعمليات نشر الاستخدام على نطاق واسع، بالإضافة إلى خدمات إعادة التوجيه التي تقدمها، إمكانية توفير الخدمة لعدد كبير من الهواتف في كل أقسام المؤسسة وصيانتها بسهولة. وتتيح إمكانات التشغيل التفاعلي المدمجة والواسعة النطاق لأقسام تكنولوجيا المعلومات إمكانية الاستفادة من استثمارات البنية الأساسية السابقة لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب سهولة الدمج مع تطبيقات الاتصالات الموحدة وتطبيقات الإنتاجية التابعة لجهات خارجية.

قابلية عالية للتخصيص والتوسيع

توفر سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom إمكانية تخصيص المعلومات بسرعة البرق، من خلال تطبيقات ويب مدمجة وإطار صورة رقمية. يمكن لمستخدمي سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom الوصول إلى محتوى متدفق من خلال استخدام ميزة عرض الفيديو المضمنة. وتأتي سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom مجهزة بإمكانية التوصيل في المستقبل بوحدات توسيع وتطبيقات مثل المؤتمرات المرئية باستخدام الكاميرا Polycom VVX. يتم تركيب الكاميرا Polycom VVX الاختيارية

في ثوانٍ، وهي تمكن سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom من الاتصال بمؤتمرات الفيديو مباشرةً من مكتب المستخدم، من دون الحاجة إلى غرفة مخصصة لمؤتمرات الفيديو بتكلفة إضافية.

- تحسين الإنتاجية للمدراء ورجال الأعمال التنفيذيين من خلال شاشة عرض ملونة بحجم أكبر تدعم وظيفة اللمس من عدة نقاط والمزيد من عدد الخطوط المتوفرة على واجهة الهاتف
- إجراء مكالمات أكثر فاعلية وإنتاجية بوضوح منقطع النظير للصوت عبر تقنية Polycom® HD Voice™
- تحويل هاتف الوسائط للشركات Polycom® إلى VVX® حل لعقد مؤتمرات الفيديو من خلال سطح مكتب جاهز لعقد هذه المؤتمرات باستخدام كاميرا اختيارية بتقنية Polycom® VVX®
- تحسين مدى القابلية للحركة في مساحة العمل من خلال دمج سماعة الرأس بتقنية Bluetooth®
- تقليل تكاليف نشر الاستخدام والصيانة— يضيف حل Polycom Zero Touch Provisioning مع أداة التكوين المستندة إلى الويب على سلسلة هواتف VVX 600 من Polycom البساطة في نشر استخدامها وسهولة إدارتها وترقيتها وصيانتها
- إمكانية الاستفادة من استثمارات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات السابقة—يمكنك نشر استخدام سلسلة هواتف الوسائط VVX 600 للشركات من Polycom على شبكتك الحالية من دون الحاجة إلى ترقية النظام الأساسي الذي تستخدمه حاليًا للتحكم بالمكالمات
- سهولة الدمج مع تطبيقات الاتصالات الموحدة المستندة إلى الويب التابعة لجهات خارجية وكذلك تطبيقات الإنتاجية، بفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) الواسعة والمفتوحة والمستندة إلى معايير

- مواصفات المنتج
- ميزات واجهة المستخدم
- شاشة سعوية تعمل باللمس وتدعم وظيفة اللمس من عدة نقاط، كما وظيفية الإيماءات
- شاشة LCD مقاس 4.3 بوصة بدقة 272 × 480
- نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9
- وضع حافظ الشاشة وإطار الصورة الرقمية
- لوحة مفاتيح ظاهرية على الشاشة
- دعم البريد الصوتي و البريد الفيديو¹
- منفذ USB ثنائي (متوافق مع 2.0) لتطبيقات الوسائط والتخزين
- تقنية Bluetooth® 2.1 بمعدل البيانات المحسن (EDR) المدمجة
- قاعدة ارتفاع قابل للتعديل
- دعم حروف Unicode UTF-8. واجهة مستخدم متعددة اللغات تتضمن الصينية والاندونيسية والهنديّة والإنكليزية (كندا/الولايات المتحدة/المملكة المتحدة) والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والروسية والسلوفينية والإسبانية والسويدية
- ميزات الصوت
- Polycom® HD Voice™ 2
- تقنية Polycom® Acoustic Clarity™ التي توفر محادثات مزدوجة بالكامل وإمكانية إلغاء صدق الصوت والحد من ضوضاء الخلفية—متوافقة مع النوع 1 (IEEE 1329 مزدوجة بالكامل)
- استجابة التردد: 14 كيلو هرتز لأوضاع السماع اليدوية وسماعة الرأس الاختيارية ومكبر الصوت عبر خاصية التحدث الحر
- برامج الترميز: G.711 (قانون A وقانون μ)، G.722.1C، G.722.1، G.722، G.729AB، iLBC
- إعدادات فردية لمستوى الصوت مع عرض ملاحظات مرئية لكل مسار صوتي
- اكتشاف نشاط الصوت
- تكوين خلفية صوتية خافتة
- تكوين نغمات (DTMF RFC 2833) وفي النطاق الترددي)
- إرسال حزمة الصوت بتأخير منخفض
- حواجز يمكن تهيئتها لتقليل التشويش
- إخفاء فقدان الحزمة
- التوافق مع سماعة الرأس والسماعة اليدوية
- اقتراح سماعة® Bluetooth (HFP/HSP)
- منفذ مخصص لسماعة RJ-9 اليدوية
- توافق الأجهزة المساعدة للسمع مع المعيارين ITU-T TIA 504A و P.370
- متوافق مع قانون المعوقين الأمريكيين، الفقرة 508 القسم الفرعي B
- 1194.23 (بالكامل)
- سماعة يدوية متوافقة مع ميزات الجهاز المساعد على السمع للاقتراح المغناطيسي مع الأجهزة المساعدة على السمع
- متوافق مع جهاز مهابى TTY المتاح في الأسواق
- إن سماعات الرأس USB مدعومة. (راجع موقع الدعم للاطلاع على قائمة بسماعات الرأس المتوافقة.)
- ميزات معالجة المكالمات²
- 16 خطأ (تسجيلات)
- مظهر خط الاتصال/المستخدم كجسر مشترك
- حقل مصباح مشغول
- مظهر مرن للخطوط (يمكن تعيين مفتاح أو أكثر من مفاتيح الخطوط لكل خط امتداد داخلي)
- معالجة المكالمات الواردة/انتظار المكالمات بشكل مميز
- مؤقت المكالمات وانتظار المكالمات
- تحويل المكالمات، وتعليقها، وتحويلها (إعادة توجيهها)، والرد عليها
- معلومات الطرف الذي يتم الاتصال به، ومعلومات الطرف المتصل، ومعلومات الطرف قيد الاتصال
- مؤتمرات صوتية محلية ثلاثية الاتجاهات
- اتصال سريع وإعادة اتصال بلمسة واحدة
- إعلام عن بُعد بالمكالمة الفائتة
- وظيفة منع الإزعاج
- ممكن بمفتاح الخطاف الإلكتروني
- خريطة رقمية/خطة اتصال محلية قابلة للتكوين
- نظام أساسي مفتوح للتطبيقات
- مستعرض كامل مستند إلى مجموعة أدوات الويب يدعم أمان SSL، وHTML5، وCSS، وJavaScript
- دعم Polycom Apps SDK واجهة برمجة التطبيقات (API) لتطبيقات الأعمال والتطبيقات الشخصية التابعة لجهات خارجية
- يضم برنامج Polycom UC Software ما يلي:
 - الوصول إلى دليل الشركات باستخدام بروتوكول LDAP
 - إمكانية تسجيل المكالمات الصوتية المحلية على USB باستخدام إدارة المؤتمرات المرئية
- الشبكة وتوفير الخدمة
- دعم بروتوكول SIP
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 وأجهزة RFC المرافقة)
- مبدل جيجابت إيثرنت بمنفذين
- - 10/100/1000Base-TX عبر منفذي LAN و PC
- - التوافق مع IEEE802.3-2005 (البند 40) لمرفق الوسائط الفعلية
- - التوافق مع IEEE802.3-2002 (البند 28) للتفاوض التلقائي مع شريك الارتباط
- إعداد شبكة بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP) أو اليدوي
- مزامنة الوقت والتاريخ باستخدام خادم SNTP
- توفير خدمة مركزية قائمة على خادم FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- دعم حل Polycom Zero Touch Provisioning
- دعم QoS خادم المكالمات وتوفير الخدمة—IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN) و Layer 3 TOS و DSCP
- LLDP، اكتشاف VLAN، DHCP VLAN، CDP (بالكامل)
- MED لاكتشاف VLAN
- دعم ترجمة عنوان الشبكة للتكوين الثابت وإشارات SIP للتحقق من عمل الارتباط كما يجب "Keep-Alive"
- دعم RTCP و RTP
- تسجيل الحدث
- Syslog
- تشخيصات الأجهزة
- الإبلاغ عن الحالة والإحصائيات
- IPv4
- TCP
- UDP
- DNS-SRV
- الأمان
- مصادقة 802.1X وبروتوكول EAPOL
- تشفير الوسائط عبر بروتوكول SRTP
- أمان طبقة النقل
- ملفات تكوين مشفرة
- مصادقة كلية
- تسجيل دخول بكلمة مرور
- دعم بناء جملة URL بكلمة مرور لعنوان خادم التمهيد
- توفير الخدمة الأمان ببروتوكول HTTPS
- دعم الملفات التنفيذية للبرامج الموقعة
- الطاقة
- الاستشعار التلقائي المدمج بتقنية الطاقة عبر الإنترنت وفقاً لمعيار IEEE 802.3af (من الفئة 4). التوافق مع إصدارات أقدم بواسطة IEEE 802.3af.
- الاعتمادات
- Argentina CNC
- South Africa ICASA
- Saudi Arabia CITC
- India TEC
- Japan MIC/VCCI الفئة B
- Malaysia SIRIM
- Israel MOC
- Singapore IDA
- Taiwan NCC³
- Mexico NOM-121
- FCC القسم 15 (CFR 47) الفئة B
- ICES-003 الفئة B
- EN55022 الفئة B
- CISPR22 الفئة B
- VCCI الفئة B
- EN55024
- EN61000-3-3؛ EN61000-3-2
- NZ Telepermit
- Korea KC
- UAE TRA
- Russia CU
- Brazil ANATEL³
- Australia RCM
- متوافق مع ROHS
- China CCC³
- السلامة
- UL 60950-1
- علامة CE
- CAN/CSA-C22.2 رقم 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

ظروف التشغيل	أرقام الأجزاء	بلد المنشأ
• درجة الحرارة: من 0 إلى 40 درجة مئوية (من +32 إلى 104 درجات فهرنهايت)	• 2200-44600-025 – VVX 600 WW PoE	• الصين
• الرطوبة النسبية: من 5% إلى 95%، غير مكثفة	• 2200-44600-019 – VVX 600 Skype for POE Business	
• درجة حرارة التخزين	• 2200-48600-025 – VVX 601 WW PoE	
• من -40 إلى +70 درجة مئوية (من -40 إلى +160 درجة فهرنهايت)	• الوزن	الضمان
يتوفر Polycom® VVX® 600 مع وحدة التحكم لهاتف Polycom VVX 600	• وزن الوحدة: 0.9 كجم (رطلان)	• سنة واحدة
• سماعة يدوية مع سلك سماعة الرأس	• أبعاد/وزن عالية الوحدة	
• كبل شبكة (LAN) - CAT-5E	• 3.82 × 7.9 × 11.46 سم (29.1 × 20 × 9.7 سم)	
• دليل التشغيل السريع	• 1.4 كجم (3.1 أرطال)	
• مهايئ تيار متردد خارجي عام (اختياري)، 48 فولط، 0.52 أمبير، تيار مستمر	• كمية الورق المقوى الأصلية	
المقاس (العرض × الارتفاع × العمق)	• 5	
• 21 × 15 × 18 سم (8.5 × 6 × 7 بوصات)		

1. يجب دعم معظم الميزات والإمكانات المدعومة بالبرامج بواسطة الخادم. يُرجى الاتصال بمورد IP PBX/softswitch أو موفر الخدمة للحصول على قائمة بالميزات المدعومة.
2. للاستفادة من كل مزايا تقنية الصوت Polycom® HD Voice™ عند استخدام الهاتف في وضع سماعة الرأس، يجب استخدام سماعة رأس عريضة النطاق.
3. التوافق المستقبلي الموجه

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

حول شركة Polycom

تساعد شركة Polycom المؤسسات على الارتقاء بتجربة التعاون بين الأشخاص إلى مستوى آخر. تعتمد أكثر من 400 ألف شركة ومؤسسة حول العالم على حلول الفيديو والصوت والمحتوى التي تقدمها Polycom للتصدي للتحديات التي يطرحها بُعد المسافة. توفر شركة Polycom بمساعدة شبكة شركائها حول العالم حلولاً مرنة تتيح التعاون في أي بيئة، وتمنح المستخدم تجربة مثالية وحماية لا مثيل لها للاستثمارات.



Polycom EMEA
+44 (0)1753 723282
www.polycom.co.uk