



## HOJA DE DATOS

# Polycom® Pano™

## La forma sencilla de compartir contenido en el trabajo

Ha trabajado muchas horas en este proyecto. Lo ha consultado con los mejores profesionales de su empresa. Por fin ha llegado el día. Está preparado para la presentación más importante de su vida. ¿Lo está?

¿Cuántas veces ha tenido que pelearse para encontrar el adaptador correcto, iniciar sesión o la aplicación, o simplemente compartir la pantalla con el público? ¿O ha deseado poder comparar dos ideas diferentes en paralelo? ¿Y poder marcar el documento de otra persona como si usara una pizarra digital interactiva? Es hora de cambiar de enfoque.

Presentamos la unidad de contenido Polycom® Pano™, la forma más sencilla de compartir contenido en el trabajo.

### Comparta.

Una vez conectado al dispositivo Polycom Pano, podrá compartir con facilidad sus ideas, aplicaciones o la pantalla activa. La compartición nunca había sido tan sencilla.

Con Polycom Pano, la compartición ya no es una propuesta individual a varios usuarios, es un foro que permite reunir a personas e ideas en un único lugar. Polycom Pano permite a varios usuarios conectarse y mostrar simultáneamente hasta cuatro fuentes. Al comparar la información en paralelo, los equipos de trabajo experimentarán un mayor grado de colaboración que les permitirá tomar mejores decisiones, con mayor rapidez.

El sistema Polycom Pano también permite a los presentadores comunicarse de una forma más eficaz, al proporcionar interacción y la capacidad de realizar anotaciones en el contenido cuando se utiliza un monitor táctil compatible. Los usuarios pueden compartir sus pantallas, resaltar los puntos clave con el marcador mágico o dibujar en una pizarra digital interactiva infinita para despertar el interés y la atención, todo ello con una nítida resolución 4K.

### Con facilidad.

Con la unidad de contenido Polycom Pano, conectar el PC, tablet o teléfono resulta un procedimiento simple y conocido. Cuando accede a una sala con Polycom Pano por primera vez, una guía en pantalla le acompañará en el proceso de conexión. Conéctelo a sus dispositivos certificados Apple® AirPlay® o Miracast® para disfrutar de flexibilidad inalámbrica. También puede optar por la simplicidad y fiabilidad de una conexión HDMI.

### En el trabajo.

Necesita colaboración de usuario final, pero no otro producto complejo difícil de configurar y mantener, o que requiera mayor necesidad de soporte. La unidad de contenido Polycom Pano se conecta a prácticamente cualquier pantalla a través de una salida HDMI o también puede seleccionar pantallas táctiles para disfrutar de una experiencia totalmente interactiva.



- Conéctese de forma rápida y sencilla desde cualquier portátil, tablet o teléfono
- Obtenga una visión integral de su trabajo compartiendo hasta cuatro pantallas simultáneamente en una impresionante resolución 4K
- Destaque los puntos clave con el marcador mágico exclusivo\*
- Capture y guarde sus mejores ideas utilizando la pizarra digital interactiva infinita\*
- Reproduzca varios vídeos en alta resolución de hasta 60 fps
- Con web para una gestión de dispositivos fácil y segura

\* Requiere un monitor de pantalla táctil. Se vende por separado.



Más allá de la configuración en las instalaciones, los administradores pueden acceder a la interfaz web desde cualquier lugar y proporcionar actualizaciones de software, administrar o configurar mediante videoconferencia. Además, Polycom® Pano™ puede utilizarse como una entrada de contenido para los sistemas de conferencias de vídeo, lo que permite a los usuarios compartir ideas con otras ubicaciones remotas en cualquier parte del mundo.

## Especificaciones de Polycom Pano

### Potencia

- 54 V CC, 1,2 A
- ENTRADA DE LAN: PoE+ IEEE 802.3at (clase 4) con detección automática, integrada

### Interfaz de usuario

- con reconocimiento de gestos y sensibilidad en varios puntos

### Conectividad

- 1x Ethernet 10/100/1000
- 1x Ethernet 10/100/1000 (reservado para uso futuro)

### Redes y protocolos

- Bluetooth 4.0
- Miracast (Wi-Fi-Direct)
- AirPlay (Bonjour)

### Salida de audio

- 1x 3,5 mm

### Entrada de contenido/resolución

- 1x HDMI/4K, 30 fps

### Salida de contenido/resolución

- 1x HDMI/4K, 60 fps RGB444

### Seguridad

- Arranque seguro
- Software autorizado
- Contenido/archivos multimedia cifrados (AES)
- Miracast (WPA2-AES)
- Airplay (AES)

### Certificados

- Japón
- FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B
- ICES-003 Clase B
- EN55022 Clase B
- CISPR22 Clase B
- VCCI Clase B
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NA Telepermit
- A&C Tick (Australia)
- Cumple con el estándar ROHS
- 19471-0715

### Especificación medioambiental

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

- Humedad relativa: 5 - 95 %, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70 °C (-40 - 160 °F)

### Seguridad eléctrica

- UL 60950-1
- Marcado de conformidad CE
- CAN/CSA C22.2 Núm. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1

### Radio

#### EE. UU.

- FCC Parte 15.247
- FCC Parte 15.407
- FCC Parte 15.225

#### Canadá

- RSS 247 Issue 1

#### UE

- ETSI EN 300 328 v. 1.9.1
- ETSI EN 301 893 v. 1.7.1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 389-17

#### Japón

- Elemento de Japón (19)
- Elemento de Japón (19)-3
- Elemento de Japón (19)-3-2

#### Australia

- AS/NZ4268

#### Wi-Fi

- 2,4GHz - 5GHz
- De 2400 MHz a 2483,5 MHz
- De 5150 MHz a 5250 MHz
- De 5250 MHz a 5350 MHz
- De 5470 MHz a 5725 MHz
- De 5725 MHz a 5825 MHz

#### Garantía

- 1 año

#### País de origen

- Tailandia

#### Peso

- 500 g (1,1 lbs)

#### Dimensiones del dispositivo

- 35,22 cm (6,0 pulg.) x 12,90 cm (1,5 pulg.) x 27,95 cm (6,4 pulg.) (Alt. x An. x Prof.)

#### Dimensiones del embalaje

- 35,22 cm (11,4 pulg.) x 12,90 cm (2,5 pulg.) x 27,95 cm (10,4 pulg.) (Alt. x An. x Prof.)

#### Accesorios incluidos

- 1x cable HDMI, 1,8 m
- 1x CAT 5E, 4,6 m, apantallado
- 1x USB tipo B, 2,0 m
- 1x módulo de alimentación (opciones regionales disponibles al realizar el pedido)
- Kit de montaje en pared

#### Número de pieza

- Número de pieza: 7200-84685-xxx (opciones regionales disponibles al realizar el pedido)

## Acerca de Polycom

Polycom ayuda a las organizaciones a aprovechar al máximo las ventajas de la colaboración humana. Más de 400 000 empresas e instituciones de todo el mundo desafían las barreras de la distancia gracias a las soluciones de voz, vídeo y contenidos de Polycom. Polycom, junto con su ecosistema de partners global, aporta soluciones de colaboración flexibles para cualquier entorno a fin de proporcionar la mejor experiencia del usuario y una protección de la inversión sin precedentes.

**Polycom Headquarters**  
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)  
[www.polycom.com](http://www.polycom.com)

**EMEA Headquarters**  
Polycom (United Kingdom) Ltd.  
+44 (0) 1753 723282  
[www.polycom.co.uk](http://www.polycom.co.uk)

**Polycom Spain S.A.**  
(T) 901988062  
[www.polycom.es](http://www.polycom.es)

