



ビデオ通話を 高機能化

利点

- ビデオ会議中に適切な照明を維持できる、調節可能で動的な内蔵型アンビエント照明
- USB 接続によるシンプルなオールインワン デザインでワークスペースを清潔に整然と保ちます
- PC や Mac のあらゆるビデオ アプリケーションと 連携
- 内蔵されたプライバシー シャッターでビデオの制御を実現し、セキュリティとプライバシーを 確保
- Poly Lens Desktop アプリケーションで設定や更新を常に制御
- Poly Lens クラウド管理が IT 部門に強力なツールを提供し、デバイスの管理と追跡がどこからでも可能

POLY STUDIO P21

Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイにより、高品質なビデオ会議エクスペリエンスをユーザーの業務環境に簡単に設定できます。1 台のデバイスにディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカーが搭載され、USB ケーブル 1 本で PC や Mac に接続でき、あらゆるビデオ アプリケーションに利用できるため、完璧なエクスペリエンスをもたらします。カメラの卓越した光学性能が、動的かつ調整可能な内蔵の照明をサポートして、優れたカメラ映りを実現します。エンタープライズグレードのディスプレイが優れた輝度と鮮やかな色彩の映像を映し出し、定評のある Poly の音声品質によりクリアな音声の送受信を実現します。IT 部門は、Poly Lens クラウド管理により、どこからでもデバイスを管理、追跡できる優れたツールを利用できます。

- 高性能なエンタープライズグレードのディスプレイ
- PC や Mac のディスプレイとしても利用可能
- 卓越した光学性能のカメラ - 1080p 解像度、4 倍デジタルズーム
- 内蔵型ステレオスピーカーとマイク
- 簡単に接続できる USB デバイス

POLY STUDIO P21



製品仕様

ディスプレイ

- 21.5 インチ LCD モニター (476.1 mm x 267.7 mm)
- 1080p FHD 固定解像度 (1920 x 1080)、16:9
- コントラスト比: 1000:1 (標準)
- 視野角: 89度 (標準)
- 輝度: 250 cd/m² (標準)
- 色深度: 1,670万色
- 画素ピッチ: 0.24795mm x 0.24795mm
- RoHS/ハロゲンフリー

アンビエント照明:

- CRI 80/CCT - 3000K
- アンビエント照明センサー
- バニティ ライト用静電容量 タッチ コントロール

カメラ

- 1080p (フル HD)、720P (HD) 互換
- 最大 80 度の DFOV
- 最大 4 倍のデジタル ズーム/EPTZ
- 低光量時の優れた画質、トゥルー カラー 映像
- Poly Lens Desktop アプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御

音声

- マイク:
 - 騒音や大きな反響音を排除して必要な音声をピックアップする、単一指向性 MEMS マイク
 - -26dB の感度、65dB FS SNR
 - 50 Hz~20 kHz の周波数特性
- スピーカー:
 - デュアル ステレオ スピーカー
 - 80 Hz~20 kHz の周波数特性
 - チャンネルあたり 10W

インターフェース

- USB 3.0 Type-C ポート × 1 (Studio P21 は PC で USB 3.0 接続が必要)
- USB 3.0 Type-A ポート × 2
- 電源コネクタ
- Kensington セキュリティ ロック
- 3.5mm、4 極、AHJ、CTIA

電源要件

- 外部 DC 電源: 120/240V、80W
- 標準動作電圧/電力:
 - 20W (バニティ ライトなし、ワイヤレス充電なし)
 - 35W (標準、ワイヤレス充電なし)
 - 50W (最大、フル ボリューム、最大輝度、ワイヤレス充電)
 - スリープモード ≤ 0.8 W
 - オフモード ≤ N/A
 - 標準操作 BUT/時 ≈ > 170.6

システム要件

- Windows 8.1、10 のネイティブ サポート
- macOS 10.15 以降のネイティブ サポート

デバイスドライバーのサポート

- USB 2.0/3.0/3.1
- UVC/UAC プラグアンドプレイ互換
- DisplayLink USB グラフィックドライバーが必要 (poly.com/P21 からダウンロード可能)

互換性

- 標準 USB/UVC 基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり
- Zoom 認定
- Microsoft Teams 対応

管理性

- クラウド: Poly Lens サービス
- ローカル (Windows/Mac): Poly Lens Desktop アプリケーション

その他の機能

- プライバシー シャッター内蔵
- 携帯電話ワイヤレス充電
- 音量調節とミュートコントロール、プログラム可能なボタン
- Microsoft Teams/Zoom アプリケーション ボタン
- ワイヤレス ヘッドセット アダプターや、USB ハブなどその他の周辺機器用 USB-A ポートを内蔵、5W 充電機能
- 通話中やミュート中のステータス LED、一部のアプリケーション パートナーとの統合

POLY STUDIO P21



寸法と重量

- セットアップ
 - 575 mm (幅) x 188 mm (奥行) x 478 mm (高さ)
 - 6.8 kg
- 出荷
 - 690 mm (幅) x 510 mm (奥行) x 228 mm (高さ)
 - 10.81 kg

動作条件

- 温度
 - 稼働時: 室温 0~+40 °C 海拔ゼロメートル
 - 保管時: -40 °C~+70°C 海拔ゼロメートル

- 湿気
 - 稼働時: 15~80%、海拔ゼロメートルで結露しないこと
 - 非稼働時: 5~95%、海拔ゼロメートルで結露しないこと
- 高度
 - 稼働時: -15.24~3,048 m
 - 非稼働時: -15.24~10,668 m

パッケージの内容

- Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイ
- USB-C - USB-C/USB-A 変換アダプターケーブル、1 m
- 電源 (定格): 120/240V 80W
- 国別電源コード

- デスクトップ スタンド/ベース
- オプション コンポーネント用マウントセットアップシート × 2
- 交換式プラスチック製スピーカー グリル (別売)
- セーフティー インサート
- 保証情報
- Lens Desktop コースター

保証

- 2年間限定保証を含む
- Poly+ 拡張サポートが利用可能

詳細を見る

Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイについての詳細は、poly.com/studio-p21 をご覧ください

PLANTRONICS + POLYCOM = 