



## ZOOM ROOMS の優れた エクスペリエンス

### 特長

- Poly DirectorAI 技術は、精度の高い自動フレーミングおよびトラッキング機能で全員の顔をはっきり映写
- 気の散る騒音や周囲の会話で会議が中断するのを防ぐ、Poly NoiseBlockAI と Acoustic Fence 技術
- 複数のカメラ、オーディオビジュアル インフラストラクチャとの統合、最大 3 台のディスプレイなど、豊富なコラボレーション体験を提供
- TC10 タッチ コントロールまたは複数の TC10 をネットワーク経由で接続して、会議室のどこからでも会議をコントロール
- Poly は、24 時間 365 日対応のグローバルな優先テクニカルサポート、ハードウェアの先出し交換、エコシステム クラウド パートナー サポートを提供

### ZOOM ROOMS 向け POLY STUDIO バンドル

Zoom Rooms 向け Poly Studio バンドルは、Zoom のシンプルさに最先端 Poly AI のビデオと音声のイノベーションを組み合わせ、最高品質の会議エクスペリエンスを提供します。スマート カメラ技術が最適なフレーミング オプションを選択し、NoiseBlockAI と Acoustic Fence 技術で、騒音を遮断して会議に集中できるようにします。このセットアップが簡単なバンドルには、Poly TC10 タッチスクリーン コントローラーと HP Mini Conferencing PC が付属しており、セキュアで強力なコンピューティングを提供することで、手間のかかる周辺機器や統合を扱うことができるようになります。また、すべてのコンポーネントを保護する Poly+ サービスにより、チームは最高の会議の準備に専念することができます。

- 小規模、中規模、大規模のルーム タイプ オプション
- Poly DirectorAI スマート カメラ技術
- Poly NoiseBlockAI 技術と Acoustic Fence 技術
- Intel® 第 12 世代 i7 プロセッサ搭載の HP Mini Conferencing PC
- Poly TC10 をネットワークでペアリングして、インストールと操作を簡単に
- 包括的なデバイス サポートを提供する Poly+

# POLY STUDIO ルームバンドルの仕様



**POLY STUDIO 小会議室バンドル**  
ZOOM ROOMS 向け



**POLY STUDIO 中会議室バンドル**  
ZOOM ROOMS 向け



**POLY STUDIO 大会議室バンドル**  
ZOOM ROOMS 向け

<b>部屋の広さ</b>	小規模会議室 (5 人まで)	中規模会議室 (6~10 人)	大規模会議室 (10 人以上)
<b>タッチ コントローラー</b>	Poly TC10 (黒) IP タッチ コントローラー (1280x800)	Poly TC10 (黒) IP タッチ コントローラー (1280x800)	Poly TC10 (黒) IP タッチ コントローラー (1280x800)
<b>会議用カメラ</b>	Poly Studio R30	Poly Studio	Poly Studio E70
<b>カメラの仕様</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>視野角 120 度</li> <li>キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K)</li> <li>5 倍ズーム/EPTZ</li> <li>Poly DirectorAI カメラ フレーミング (話者/グループ/人物) とトラッキング (プレゼンター)<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>視野角 120 度</li> <li>キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K)</li> <li>5 倍ズーム/EPTZ</li> <li>Poly DirectorAI カメラ フレーミング (話者/グループ/人物) とトラッキング (プレゼンター)<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デュアル レンズ: 視野角 120 度 および 70 度</li> <li>キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K)</li> <li>7.3 倍ズーム/EPTZ</li> <li>Poly DirectorAI カメラ フレーミング (話者/グループ/人物)<sup>1</sup></li> </ul>
<b>スピーカー</b>	Poly Studio R30 内蔵 モノラル スピーカー	Poly Studio 内蔵 ステレオ スピーカー	別売。認定 USB 音声または DSP を追加
<b>マイク</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poly Studio R30 の 3 素子ビームフォーミング マイク アレイ</li> <li>集音範囲 4.5m</li> <li>出力 = 84 dB SPL @ 1m</li> <li>Poly NoiseBlockAI 技術</li> <li>Poly Acoustic Fence 技術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poly Studio の 6 素子ビームフォーミング マイク アレイ</li> <li>集音範囲 4.5m</li> <li>出力 = 90 dB @ 0.5m</li> <li>オプションの拡張マイクあり</li> <li>Poly NoiseBlockAI 技術</li> <li>Poly Acoustic Fence 技術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>別売。認定 USB 音声または DSP を追加</li> </ul>
<b>PC 製品仕様</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC</li> <li>次のページで Conferencing PC の仕様を参照</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC</li> <li>次のページで Conferencing PC の仕様を参照</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC</li> <li>次のページで Conferencing PC の仕様を参照</li> </ul>
<b>同梱品</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poly Studio R30</li> <li>Poly TC10 (黒)</li> <li>Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poly Studio</li> <li>Poly TC10 (黒)</li> <li>Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poly Studio E70</li> <li>Poly Studio E70 の電源</li> <li>Poly TC10 (黒)</li> <li>Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC</li> </ul>
<b>保証</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 年間の部品交換および修理保証</li> <li>Poly+ サービスでプレミアム サポートに対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 年間の部品交換および修理保証</li> <li>Poly+ サービスでプレミアム サポートに対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 年間の部品交換および修理保証</li> <li>Poly+ サービスでプレミアム サポートに対応</li> </ul>

# ZOOM ROOMS 搭載 HP MINI CONFERENCING PC

- 安全性と管理性に優れた PC。HP Sure-Start Gen7 の自己復旧保護機能を備え、HP Manageability Integration Kit と連携する Microsoft エンドポイント マネージャーで簡単にデバイスを管理
- Windows IoT と最新の Intel® プロセッサーによる強力なパフォーマンス
- ファームウェア攻撃は、PC を完全に破壊することが可能なため、本製品では HP の自己復旧 BIOS で保護された状態を維持。HP Sure Start Gen7 は、マルウェア、ルートキット、破損から BIOS を自動復旧
- HP Manageability Integration Kit を導入すると、画像作成のスピードアップと、Microsoft エンドポイント マネージャーを使用してデバイスを管理する際のハードウェア、BIOS、セキュリティの管理が容易
- この PC は、12 万時間に及ぶ HP トータル テスト プロセスに合格し、MIL-STD 810 テストを経ている安心の設計。オプションの取り外し可能なダスト フィルターで、ほこりの侵入から PC を保護



## 製品仕様

モデル	Zoom Rooms 搭載 <sup>2</sup> HP Mini Conferencing PC
オペレーティングシステム	Windows 10 IoT Enterprise 64 <sup>3</sup>
プロセッサー <sup>4,5,6</sup>	Intel® UHD グラフィックス搭載 Intel® Core™ i7-12700T (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーにより、基本周波数 1.4GHz、最大 4.7GHz、25MB L3 キャッシュ、12 コア、20 スレッド)、Intel® vPro® テクノロジーをサポート
チップセット <sup>4</sup>	Intel® Q670 (vPro®)
内蔵ストレージ	256GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD <sup>7</sup>
利用可能なグラフィックス	内蔵: Intel® UHD グラフィックス 730
音声	Realtek ALC3252 コーデック、CTIA と OMTP ヘッドセット対応のユニバーサル オーディオジャック
拡張スロット	M.2 2230、M.2 2280x2 (WLAN は M.2 2230 スロット 1 個、ストレージには M.2 2280 スロット 2 個)
ポートとコネクタ	前面: <ul style="list-style-type: none"><li>• ヘッドセットコネクタ x1、SuperSpeed USB Type-A 信号速度 10Gbps x1、SuperSpeed USB Type-A 信号速度 10Gbps (充電) x1、SuperSpeed USB Type-C® 信号速度 20Gbps x1</li></ul> 背面: <ul style="list-style-type: none"><li>• 電源コネクタ x1、RJ-45 x1、SuperSpeed USB Type-A 信号速度 10Gbps x、DisplayPort™ 1.4 x2、HDMI 2.0b x1</li></ul> オプション ポート: <ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI 2.0b x1</li></ul>
コミュニケーション	LAN: <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® I219LM GbE LOM 内蔵</li><li>• Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) および Bluetooth® 5.2 M.2 コンボ、vPro®<sup>8</sup></li></ul>

使用環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>動作温度: 10 ~ 35°C</li> <li>動作湿度: 10 ~ 90% RH</li> </ul>
電源	90W の外部電源アダプターで、最大効率 89%
サイズ	17.7x17.5x3.4cm
重量	1.42kg
エコラベル	EPEAT® 登録 <sup>9</sup>
エネルギー スター認証	ENERGY STAR® 認証を取得
同梱品	Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC、HP DisplayPort-HDMI True 4K アダプター x 2、AC アダプター、各国の電源コード、電源ホルダー付き HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v3、セットアップ ガイド、保証書

#### 技術仕様の脚注

- <sup>1</sup> Poly 会議用カメラのフレーミングやトラッキング モードには、Zoom Rooms アプリケーションで使用できないものがあります。
- <sup>2</sup> Zoom ライセンスが必要で、別売りです。
- <sup>3</sup> すべての機能が、Windows のすべてのエディションまたはバージョンで利用できるわけではありません。Windows の機能を最大限に活用するために、ハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、または BIOS アップデートのアップグレードや別途購入が必要になる場合があります。Windows は自動的に更新され、有効になります。高速インターネットと Microsoft アカウントが必要です。ISP の料金が適用される場合があり、更新に追加の要件が適用されるようになる可能性があります。Http://www.windows.com を参照してください。
- <sup>4</sup> 本製品の Intel vPro® には、vPro 対応プロセッサ、vPro 対応チップセット、vPro 対応有線 LAN、Wi-Fi 6E WLAN、TPM 2.0 が必要です。実行には、サードパーティ製ソフトウェアの追加が必要な機能もあります。vPro® Essentials と Enterprise の機能は異なります。Http://intel.com/vpro を参照してください。
- <sup>5</sup> マルチコアは、特定のソフトウェア製品のパフォーマンスを向上させるように設計されています。このテクノロジーを使用して、必ずしもすべてのお客様やソフトウェア アプリケーションが、メリットを得られるわけではありません。パフォーマンスとクロック周波数は、アプリケーションのワークロードと、ハードウェアやソフトウェアの構成によって異なります。Intel の番号付け、ブランド、名前付けは、パフォーマンスの向上を示すものではありません。
- <sup>6</sup> Intel® ターボ ブースト テクノロジーを利用するには、Intel ターボ ブースト機能のあるプロセッサ搭載の PC が必要です。Intel ターボ ブーストのパフォーマンスは、ハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost を参照してください。
- <sup>7</sup> ストレージ ドライブで、GB は 10 億バイト、TB は 1 兆バイトです。実際のフォーマット容量は、それ以下です。最大 30GB (Windows 用) のディスクが、システム回復ソフトウェア用に留保されています。
- <sup>8</sup> Zoom Rooms 搭載 HP Mini Conferencing PC は、6GHz 帯域では動作しません。これらの製品は、6GHz などのルーターと互換性があり、別売りで、2.4GHz と 5GHz 帯域で動作します。実際のスループットは、ネットワークの状態とルーターの設定によって異なります。6GHz 帯域のサポートには Windows 11 IoT が必要です。
- <sup>9</sup> IEEE 1680.1-2018 EPEAT® に準拠した US EPEAT® 登録に基づきます。ステータスは国によって異なります。詳細については、www.epeat.net をご覧ください。

#### 詳細を見る

Zoom Rooms 向け Poly ソリューションの詳細については、<https://www.poly.com/jp/ja/solutions/platform/zoom/video> を参照してください。